



OLIVENHOLZ  
PARKETT  
*Dives Dulces*

# Klebstoffempfehlung

## Adhesive recommendation

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
<b>V 10</b> <b>Vollholzparkett</b> <b>V 10</b> <b>Solid parquet</b>	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, firm-elastic	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch	Schlauchbeutelklebstoff	Applikator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm elastic	Tubular bag adhesive	Applicator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, hart	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 292 Parkettklebstoff	Schlauchbeutelklebstoff	Applikator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 292 Parquet Adhesive	Tubular bag adhesive	Applicator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 215 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B15	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 215 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B15	- / not applicable
	WAKOL PU 220 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B15	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 220 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B15	- / not applicable
WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RU1	
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RU1	

\* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

\* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verfeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.



OLIVENHOLZ  
PARKETT  
*Dives Dulcis*

# Klebstoffempfehlung

## Adhesive recommendation

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
<b>V 12, V 14, V 15</b> <b>Vollholzparkett</b> V 12, V 14, V 15 <b>Solid parquet</b>	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL MS 292 Parkettklebstoff WAKOL MS 292 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 215 Parkettklebstoff WAKOL PU 215 Parquet Adhesive WAKOL PU 220 Parkettklebstoff WAKOL PU 220 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 385 Parkettklebstoff WAKOL PU 385 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic Schlauchbeutelklebstoff Tubular bag adhesive MS-Polymer, hart MS-Polymer, hard Schlauchbeutelklebstoff Tubular bag adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 Applikator Applicator TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 Applikator Applicator TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15 TKB B11 / B15	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 - / nicht anwendbar - / not applicable - / nicht anwendbar - / not applicable EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
<b>V 10i, V 14i</b> <b>Industrieparkett</b> V 10i, V 14i <b>on edge lamella</b>	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL MS 292 Parkettklebstoff WAKOL MS 292 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 215 Parkettklebstoff WAKOL PU 215 Parquet Adhesive WAKOL PU 220 Parkettklebstoff WAKOL PU 220 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hart MS-Polymer, hard Schlauchbeutelklebstoff Tubular bag adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive	TKB B3 TKB B3 Applikator Applicator TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 - / nicht anwendbar - / not applicable - / nicht anwendbar - / not applicable EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

\* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  
\* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.



OLIVENHOLZ  
PARKETT  
*Düres Düren*

# Klebstoffempfehlung

## Adhesive recommendation

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
<b>F 10, F 14</b> <b>Fertigparkett</b> <b>F 10, F 14</b> <b>Ready to lay parquet</b>	WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch	Schlauchbeutelklebstoff	Applikator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic	Tubular bag adhesive	Applicator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, firm-elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch	Schlauchbeutelklebstoff	Applikator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm elastic	Tubular bag adhesive	Applicator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, hart	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 292 Parkettklebstoff	Schlauchbeutelklebstoff	Applikator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 292 Parquet Adhesive	Tubular bag adhesive	Applicator	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 215 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 215 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	- / not applicable
	WAKOL PU 220 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 220 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	- / not applicable
WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1	
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1	
WAKOL PU 385 Parkettklebstoff	1-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1	
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive	1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1	

\* EMICODE- / GISCOD-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

\* EMICODE- / GISCOD classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.